


การจ้างเหมาบริการจ้างบริษัทรับจ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า

หน้า ๐๑

1.	ค่าจ้าง	ค่าจ้างเหมาบริการจ้างบริษัทรับจ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า	๑,๕๗๔,๓๐๐.๐๐	บาท
2.		ค่าจ้างเหมาบริการจ้างบริษัทรับจ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า	๑,๕๗๔,๓๐๐.๐๐	บาท
3.		ค่าจ้างเหมาบริการจ้างบริษัทรับจ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า	๑,๕๗๔,๓๐๐.๐๐	บาท
4.		ค่าจ้างเหมาบริการจ้างบริษัทรับจ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า	๑,๕๗๔,๓๐๐.๐๐	บาท
5.	รวมค่าจ้างทั้งหมด	รวมค่าจ้างเหมาบริการจ้างบริษัทรับจ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า	๕,๔๖๔,๕๖๔.๓๖	บาท
6.		ค่าจ้างเหมาบริการจ้างบริษัทรับจ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า		
6.1		ค่าจ้างเหมาบริการจ้างบริษัทรับจ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า		
7.		ค่าจ้างเหมาบริการจ้างบริษัทรับจ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า		
7.1		ค่าจ้างเหมาบริการจ้างบริษัทรับจ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า		
7.2		ค่าจ้างเหมาบริการจ้างบริษัทรับจ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า		
7.3		ค่าจ้างเหมาบริการจ้างบริษัทรับจ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า		



3,000.00 บาท/ปี =

ค่าตอบแทน

3 งานพิเศษนอกเวลา

โครงการ : โครงการจ้างงานเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ของงาน Asphalt Concrete งานช่างเทคนิค ปี 66
 - จำนวนปีที่ 3 จำนวนเงิน 3,000 บาท 660,000 บาท 1 บาท 7,000 บาท 1 บาท 2 บาท 8,000 บาท 1 บาท 2,270 บาท
 - จำนวนปีที่ 2 จำนวนเงิน 19,780 บาท 19,780 บาท 1 บาท 19,780 บาท 1 บาท 19,780 บาท 1 บาท 19,780 บาท
 - จำนวนปีที่ 1 จำนวนเงิน 3,000 บาท 3,000 บาท 1 บาท 3,000 บาท 1 บาท 3,000 บาท 1 บาท 3,000 บาท
 - จำนวนปีที่ 11 จำนวนเงิน 3,000 บาท 3,000 บาท 1 บาท 3,000 บาท 1 บาท 3,000 บาท 1 บาท 3,000 บาท



= 6,400.00 บาท/จุด

ค่าตอบแทน

4 งานสัญญาไม่ครบถ้วน

โครงการ : งบประมาณจากงบกลางจังหวัดสงขลาของ ASPHALT CONCREAT ที่ทางหลวงชนบท นร.น.107-006 สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 -บ้านหนองหว้า 3 ตำบลหนองหว้า
 -บ้านหนองหว้า 3 ตำบลหนองหว้า จุดที่ 1 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร นร.น.04 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,270 เมตร นร.น.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,780 ตารางเมตร ของการรับทราบการรับทราบพื้นที่ของอำเภอหนองหว้า จังหวัดสงขลา
 ควบคุมการก่อสร้าง (G-bidding) / เสิร์วิสจาก ASPHALT CONCREAT ที่ทางหลวงชนบท นร.น.107-006
รายละเอียดการคำนวณค่าตอบแทน
 ค่าตอบแทนของ นร.น.11 -บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 -บ้านหนองหว้า 3 ตำบลหนองหว้า

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง


รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง ASPHALT CONCREAT รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ก.107-006 สถาบันหนองหัว หมู่ที่ 11 -บ้านจอทหมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ จุดที่ 1 กว้าง 7.00เมตร ยาว 660.00เมตร หนว0.04 เมตร จุดที่ 2 กว้าง8.00เมตร ยาว1,270 เมตร หนว0.04เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 14,780 ตารางเมตร ลงค่าบริเวณผิวส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงาน สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ กองช่างวิศวกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เขตพัฒนาพิเศษ ASPHALT CONCREAT รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ก.107-006 สายถนนหนองหัว หมู่ที่ 11 -บ้านจอทหมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อุปสรรค	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตดินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บพ/ลบ.ม.	-	-	X	-	-	-	ไร่ไม่ทันบุรีรัมย์	25 ธันวาคม 2567	ไม่พบในราคาพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
รวมทั้งสิ้น (รายการ)					1						

ผู้พิมพ์ โยงโสง

25 ธันวาคม 2567 11:53:03



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง ASPHALT CONCREAT ที่ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-006 สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 -บ้านจอกหมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ จุดที่ 1 กว้าง 7.00เมตร ยาว 660.00เมตร
 ทบ.0.04 เมตร จุดที่ 2 กว้าง8.00เมตร ยาว1.270 เมตร ทบ.0.04เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,780 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / เสิร์ผิวลาดยาง ASPHALT CONCREAT ที่ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-006 สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 -บ้านจอกหมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์
Factor F งานก่อสร้างทางฝลือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาผลงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินลงทุนทางจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ตารางงาน (ทบ) สถานะบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F หมู่ที่ 1	Factor F หมู่ที่ 2
	ค่าจ้างบริหาร	ค่าดอกเบี้ย	ค่าทำไร่	รวมค่าจ้าง					
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1855	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997

สถานะ โยงโครงสร้าง

25 ธันวาคม 2567 11:52:51

หน้า 3 จาก 5

โครงการ : ปรึภควตรค่างก่อสร้างเสริมผิวลาดของ ASPHALT CONCREAT รังทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 107-006 สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 -บ้านจอกหมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ จุดที่ 1 กว้าง 7.00เมตร ยาว 660.00เมตร
เลขที่หนังสือ : อัครคอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นการดำเนินการคำนวณราคาก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุบรวมทั้งโครงการ 4,005,691.52 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุบงานก่ก่อสร้างทาง 4,005,691.52 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ 4,574,300.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จกตาราง Factor F งานก่ก่อสร้างทาง
เงินลวงหน้างาย 0.00 % คอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่ก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุบ	Factor F
5,000,000.00	1.3642

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง ASPHALT CONCREAT รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-006 สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11
 -บ้านจอกหมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ จุดที่ 1 กว้าง 7.00เมตร ยาว 660.00เมตร หนา0.04 เมตร จุดที่ 2 กว้าง8.00เมตร ยาว1.270 เมตร
 หนา0.04เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,780 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวลาดยาง ASPHALT CONCREAT รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-006
 ภูมิประเทศเป็นที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 -บ้านจอกหมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : ค่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.25	11.55
2	10.19	14.27
3	12.13	16.99
4	14.08	19.71
5	16.02	22.43
6	17.96	25.14
7	19.90	27.86
8	22.08	30.92
9	24.69	34.56
10	27.29	38.20
11	29.89	41.85
12	32.49	45.49
13	35.10	49.14
14	37.70	52.78
15	40.30	56.42
16	42.91	60.07
17	45.51	63.71
18	48.11	67.35

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	50.72	71.00
20	53.32	74.65
21	55.92	78.29
22	58.53	81.94
23	61.12	85.57
24	63.73	89.22
25	66.34	92.87
26	68.94	96.51
27	71.54	100.16
28	74.15	103.81
29	76.74	107.43
30	79.35	111.09
31	81.94	114.72
32	84.56	118.38
33	87.16	122.03
34	89.77	125.68
35	92.36	129.30
36	94.97	132.96
37	97.58	136.61
38	100.19	140.26
39	102.79	143.90
40	105.38	147.54
41	108.00	151.20

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	110.60	154.84
43	113.19	158.47
44	115.81	162.13
45	118.40	165.76
46	121.01	169.42
47	123.60	173.05
48	126.21	176.70
49	128.80	180.32
50	131.40	183.96
51	134.02	187.63
52	136.61	191.25
53	139.21	194.90
54	141.83	198.57
55	144.42	202.19
56	147.02	205.83
57	149.63	209.49
58	152.26	213.17
59	154.85	216.79
60	157.45	220.43
61	160.06	224.09
62	162.69	227.76
63	165.26	231.37
64	167.85	234.99

ชัยชนะ โยงโรสง

25 ธันวาคม 2567 11:53:09

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง ASPHALT CONCREAT รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-006 สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11
 -บ้านจอกหมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ จุดที่ 1 กว้าง 7.00เมตร ยาว 660.00เมตร หนา0.04 เมตรต่อชั้นวาง 870ม.ต่อ กม.ค่า 12375/ลบ.ซ.
 หนา0.04เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,780 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวลาดยาง ASPHALT CONCREAT รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-006
 สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 -บ้านจอกหมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	170.45	238.63
66	173.06	242.28
67	175.69	245.96
68	178.25	249.54
69	180.90	253.26
70	183.48	256.87
71	186.07	260.50
72	188.68	264.15
73	191.30	267.82
74	193.93	271.50
75	196.48	275.07
76	199.13	278.78
77	201.70	282.38
78	204.27	285.98
79	206.97	289.76
80	209.57	293.39
81	212.18	297.05
82	214.68	300.56
83	217.31	304.24
84	219.95	307.93
85	222.61	311.65
86	225.15	315.20
87	227.69	318.77

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	230.38	322.53
89	232.94	326.12
90	235.52	329.72
91	238.24	333.53
92	240.83	337.16
93	243.43	340.81
94	246.04	344.46
95	248.51	347.92
96	251.14	351.59
97	253.78	355.29
98	256.42	358.99
99	259.08	362.72
100	261.58	366.22
101	264.26	369.96
102	266.77	373.48
103	269.47	377.26
104	272.00	380.79
105	274.72	384.60
106	277.26	388.16
107	279.80	391.72
108	282.36	395.30
109	285.12	399.16
110	287.68	402.76

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	290.26	406.36
112	292.84	409.98
113	295.43	413.61
114	298.03	417.24
115	300.63	420.89
116	303.25	424.55
117	305.87	428.21
118	308.50	431.89
119	311.13	435.58
120	313.78	439.29
121	316.18	442.66
122	318.84	446.38
123	321.51	450.11
124	324.19	453.86
125	326.61	457.25
126	329.30	461.02
127	332.00	464.80
128	334.44	468.21
129	337.15	472.02
130	339.88	475.83
131	342.33	479.26
132	345.07	483.10
133	347.53	486.54

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง ASPHALT CONCREAT รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-006 สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11
-บ้านจอกหมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ จุดที่ 1 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ค่าก่อสร้าง 870,000 บาท ปี 2567/งบฯ
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,780 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวลาดยาง ASPHALT CONCREAT รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-006
สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 -บ้านจอกหมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์

- ระยะขนส่งหินดี 201.00 กม. ปี 1000.00
ค่าขนส่งหินเป็น กม. ละ 2.61 บาท/คัน
3.66 บาท/ลบ.ม.
- การก่อสร้างเสริม ไร่ละตารางเมตร ดูนด้วยอัตราค่าขนส่งหิน
หรือคิด สม.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง ASPHALT CONCREAT รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-006 สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11
-บ้านจอกหมูที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ จุดที่ 1 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 427.9 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,780 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวลาดยาง ASPHALT CONCREAT รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-006
สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 -บ้านจอกหมูที่ 3 ตำบลนาโพธิ์

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.36 บาท/คัน
4.71 บาท/ตร.ม.
- การคัดค้านแล้ว ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อคัน
หรือคิด สม.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง ASPHALT CONCREAT รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-006 สายบ้านหนองหัว หมู่ที่ 11
 -บ้านจอกหมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ จุดที่ 1 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร หนา 0.04 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,270 เมตร
 หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,780 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวลาดยาง ASPHALT CONCREAT รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.107-006
 สายบ้านหนองหัว หมู่ที่ 11 -บ้านจอกหมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90
2	งานดินคันทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.49	10.80	13.50	47.29	49.99
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.86	70.03
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01
	หินผุ - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37

ชัยชนะ โยงโรสง

25 ธันวาคม 2567 11:53:15

หน้า 1 จาก 4

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แนน	16.08	2.75	3.44	18.83	19.52
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	52.10	20.90	26.13	73.00	78.23
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	20.94	4.20	5.25	25.14	26.19
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	63.95	25.71	32.14	89.66	96.09
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แนน	6.66	1.66	2.08	8.32	8.74
8	งานชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.13	2.11	2.64	11.24	11.77
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.91	1.75	2.19	11.66	12.10
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.14	3.38	4.23	14.52	15.37
9	งานราดยางโพรหมโค้ด	ตร.ม.	7.05	0.62	0.78	7.67	7.83
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.53	0.88	1.10	7.41	7.63
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.20	2.21	2.76	17.41	17.96
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	45.74	6.64	8.30	52.38	54.04
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	31.23	4.54	5.68	35.77	36.91
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.00	3.05	3.81	24.05	24.81
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.47
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.60	1.47	1.84	7.07	7.44
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.83	1.00	1.25	4.83	5.08
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.57	0.68	0.85	3.25	3.42
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	398.79	16.77	20.96	415.56	419.75


ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแอสฟัลต์	ตร.ม.	9.79	2.28	2.85	12.07	12.64
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมีโต้	ตร.ม.	12.70	2.82	3.53	15.52	16.23
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.62	1.06	1.33	9.68	9.95
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.83	2.39	2.99	15.22	15.82
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.59	2.53	3.16	24.12	24.75
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.34	1.92	2.40	12.26	12.74
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.72	1.74	2.18	15.46	15.90
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	170.57	35.15	43.94	205.72	214.51
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกฉิ่ง	ลบ.ม. แบน	33.93	11.03	13.79	44.96	47.72
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แบน	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แบน	37.33	11.03	13.79	48.36	51.12
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกฉิ่ง	ลบ.ม. แบน	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดสิบล้อ 15 ซม.	ตร.ม.	23.31	5.92	7.40	29.23	30.71
	ชุดสิบล้อ 30 ซม.	ตร.ม.	46.63	11.83	14.79	58.46	61.42
	ชุดสิบล้อ 25 ซม.	ตร.ม.	38.86	9.86	12.33	48.72	51.19
	ชุดสิบล้อ 20 ซม.	ตร.ม.	29.14	7.39	9.24	36.53	38.38

อธิบดีกองคดีและบริหารการต่างประเทศ
(กรม ตช.บค.)



ผู้แทน/รองผู้แทน -
กลุ่ม

อธิบดีกองคดีและบริหารการต่างประเทศ
(อธิบดีฯ กรม ตช.บค.)



อธิบดีกรมการกงสุลต่างประเทศ/อธิบดีกรมการกงสุล

อธิบดีฯ กรม ตช.บค. ผู้แทน/รองผู้แทน