



สรุปบัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำโพธิ์

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้านหนองตอ หมู่ที่ 8 บ้านหนองตอ  
สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองตอ หมู่ที่ 8 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

สรุปประมาณราคามาแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แฉก

ประมาณราคามูลค่าเงินที่ 6 มีนาคม 2568

| ที่  | รายการ                                       | รวมค่างานก่อสร้าง        | หมายเหตุ                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | คิดเป็นราคาก่อสร้าง                          | 360,687.00               | Factor F                                                                                                              |
| 2    | งานทั่วไป                                    | 3,000.00                 | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- ค่าเบี้ยประกันภัย 7%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0%<br>- ค่าเบี้ยค่าเพิ่ม - ผู้ที่ ฝนตกปกติ 7% |
| สรุป | รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ<br>คิดเป็นราคากลาง | 363,687.00<br>363,000.00 | (ตามแผนที่แนบมา)                                                                                                      |

ปริมาณงาน 600.00 ตารางเมตร  
เฉลี่ยราคา 605.00 บาท

(ลงชื่อ).....  
(นายพิเชษฐ์ คุ้มทรัพย์) (นางสาว) ผู้บริหารกองช่าง

(ลงชื่อ).....  
(นาย พงษ์พนา) (นาย) ผู้ตรวจ

(ลงชื่อ).....  
(นาย พงษ์พนา) (นาย) ผู้ตรวจ

นายอำเภอตำบลหนองน้ำโพธิ์

|   |            |
|---|------------|
| = | 264,487.55 |
| = | -          |
| = | 1.3642     |

การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ (จากเงินอุดหนุน) จังหวัดบุรีรัมย์ เดือน ธันวาคม ปี 2567

เผยแพร่ 03 มกราคม 2568 / 10:22:22 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประเภท สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 04 461 1016

| ลำดับ.. | รายการ                                                                    | หน่วย | ปริมาณ (บาท) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,032.71     |
| 2       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,056.07     |
| 3       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,056.07     |
| 4       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,056.07     |
| 5       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 1,682.24     |
| 6       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 1,752.34     |
| 7       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 1,845.79     |
| 8       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 1,939.25     |
| 9       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,079.44     |
| 10      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,172.90     |
| 11      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,266.36     |
| 12      | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.                       | ก้อน  | 5.61         |
| 13      | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.                        | ก้อน  | 7.01         |
| 14      | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ครึ่งวงกลม                     | ก้อน  | 26.64        |
| 15      | อิฐโป่ง ชนิด 2 จำนวน 7 x 16 x 3 ซม.                                       | ก้อน  | 1.70         |
| 16      | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมด้าน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.   | เสา   | 2,336.45     |
| 17      | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมด้าน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.   | เสา   | 1,962.62     |
| 18      | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมด้าน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.   | เสา   | 3,600.00     |
| 19      | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมด้าน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.   | เสา   | 6,869.16     |
| 20      | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.   | เสา   | 8,242.99     |
| 21      | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมด้าน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.   | เสา   | 10,794.39    |
| 22      | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมด้าน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.   | เสา   | 12,953.27    |
| 23      | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.               | เสา   | 233.64       |

|    |                                                                                                     |     |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 24 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ก. 6 มม.                                                     | ตัน | 21,050.31 |
| 25 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ก. 9 มม.                                                     | ตัน | 19,852.71 |
| 26 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ก. 12 มม.                                                    | ตัน | 21,888.60 |
| 27 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ก. 15 มม.                                                    | ตัน | 21,229.91 |
| 28 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ก. 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                                         | ตัน | 19,415.61 |
| 29 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ก. 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                                         | ตัน | 19,286.64 |
| 30 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ก. 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                                         | ตัน | 19,692.90 |
| 31 | ลวดผูกเหล็ก ก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)                                                                  | กก. | 71.96     |
| 32 | เหล็กฉาก ยาว 3 มม. ยาว 6 เมตร ยาว 40 x 40 มม. น้ำหนัก 11.0 กก.                                      | นอน | 249.54    |
| 33 | เหล็กฉาก ยาว 4 มม. ยาว 6 เมตร ยาว 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.                                      | นอน | 324.30    |
| 34 | เหล็กฉาก ยาว 4 มม. ยาว 6 เมตร ยาว 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.                                      | นอน | 414.02    |
| 35 | เหล็กฉาก ยาว 6 มม. ยาว 6 เมตร ยาว 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.                                      | นอน | 600.00    |
| 36 | เหล็กฉาก ยาว 6 มม. ยาว 6 เมตร ยาว 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.                                      | นอน | 829.91    |
| 37 | เหล็กฉาก ยาว 6 มม. ยาว 6 เมตร ยาว 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.                                      | นอน | 937.86    |
| 38 | เหล็กฉาก ยาว 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 56.2 กก./นอน ยาว 6 เมตร                                       | นอน | 1,242.06  |
| 39 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ยาว 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ยาว 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./นอน | นอน | 423.83    |
| 40 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ยาว 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ยาว 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.  | นอน | 525.24    |
| 41 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ยาว 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ยาว 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.  | นอน | 737.85    |
| 42 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ยาว 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ยาว 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.  | นอน | 577.57    |
| 43 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ยาว 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ยาว 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.  | นอน | 782.71    |
| 44 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ยาว 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ยาว 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.  | นอน | 630.84    |
| 45 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ยาว 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ยาว 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.  | นอน | 888.79    |
| 46 | ท่อเหล็กวงรีเส้นในขนาด 1.2 มม. ยาว 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร                                           | นอน | 114.02    |
| 47 | ท่อเหล็กวงรีเส้นในขนาด 1.2 มม. ยาว 1" x 1" ยาว 6 เมตร                                               | นอน | 157.94    |
| 48 | ท่อเหล็กวงรีเส้นในขนาด 2.0 มม. ยาว 2" x 2" ยาว 6 เมตร                                               | นอน | 447.66    |
| 49 | ท่อเหล็กวงรีเส้นในขนาด 1.8 มม. ยาว 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร                                       | นอน | 331.78    |
| 50 | ท่อเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ยาว 6 เมตร ก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร                       | นอน | 224.30    |
| 51 | ท่อเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ยาว 6 เมตร ก. 3/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร                       | นอน | 247.66    |
| 52 | ท่อเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ยาว 6 เมตร ก. 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร                         | นอน | 344.86    |
| 53 | ท่อเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ยาว 6 เมตร ก. 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร                     | นอน | 399.07    |

|    |                                                                           |      |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 54 | หน่วยกิโลกรัม BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร           | นอน  | 541.12   |
| 55 | หน่วยกิโลกรัม BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร               | นอน  | 641.12   |
| 56 | หน่วยกิโลกรัม BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร               | นอน  | 1,245.79 |
| 57 | หน่วยกิโลกรัม BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร               | นอน  | 1,738.32 |
| 58 | ข้อต่อวงเหล็ก ก. 1/2 นิ้ว                                                 | อื่น | 12.15    |
| 59 | ข้อต่อวงเหล็ก ก. 3/4 นิ้ว                                                 | อื่น | 15.42    |
| 60 | ข้อต่อวงเหล็ก ก. 1 นิ้ว                                                   | อื่น | 26.64    |
| 61 | ข้อต่อวงเหล็ก 90 องศา ก. 1/2 นิ้ว                                         | อื่น | 14.02    |
| 62 | ข้อต่อวงเหล็ก 90 องศา ก. 3/4 นิ้ว                                         | อื่น | 22.90    |
| 63 | ข้อต่อวงเหล็ก 90 องศา ก. 1 นิ้ว                                           | อื่น | 33.18    |
| 64 | สามทาง 90 องศาเหล็กอบสังกะสี ก. 1/2 นิ้ว                                  | อื่น | 20.10    |
| 65 | สามทาง 90 องศาเหล็กอบสังกะสี ก. 3/4 นิ้ว                                  | อื่น | 28.51    |
| 66 | สามทาง 90 องศาเหล็กอบสังกะสี ก. 1 นิ้ว                                    | อื่น | 50.00    |
| 67 | ท่อฉนวนขนาด 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"                     | นอน  | 140.19   |
| 68 | ท่อฉนวนขนาด 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"                       | นอน  | 280.37   |
| 69 | ท่อฉนวนขนาด 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"                     | นอน  | 214.95   |
| 70 | ท่อพีวีซี ขนาด 13.5 มม. ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"                 | นอน  | 54.21    |
| 71 | ท่อพีวีซี ขนาด 13.5 มม. ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"                 | นอน  | 66.36    |
| 72 | ข้อต่อพีวีซี 3/4" สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ต่าง    | อื่น | 3.74     |
| 73 | ข้อต่อพีวีซี 3/4" สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ต่าง    | อื่น | 4.67     |
| 74 | ข้อต่อพีวีซี 3/4" สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ต่าง      | อื่น | 6.54     |
| 75 | ข้อต่อพีวีซี 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ต่าง | อื่น | 4.67     |
| 76 | ข้อต่อพีวีซี 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ต่าง   | อื่น | 11.21    |
| 77 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด ก. 0.30 ม.                           | นอน  | 163.55   |
| 78 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด ก. 0.40 ม.                           | นอน  | 215.42   |
| 79 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ก. 0.60 ม.                              | นอน  | 387.85   |
| 80 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ก. 0.30 ม.                              | นอน  | 296.73   |
| 81 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ก. 0.40 ม.                              | นอน  | 387.85   |
| 82 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ก. 0.60 ม.                              | นอน  | 542.06   |
| 83 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ก. 0.80 ม.                              | นอน  | 1,051.41 |

|     |                                                                                              |     |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 84  | ค่าบริการนำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากปูนวาง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร กว. 1.00 ม.                         | บาท | 1,658.88 |
| 85  | ค่าบริการนำขี้เถ้าเผาไหม้ ยาว 4 เมตร กว. 15 ซม.                                              | บาท | 242.99   |
| 86  | ค่าบริการนำขี้เถ้าเผาไหม้ ยาว 4 เมตร กว. 20 ซม.                                              | บาท | 373.83   |
| 87  | ค่าบริการนำขี้เถ้าเผาไหม้ ยาว 3 เมตร กว. 10 ซม.                                              | บาท | 84.11    |
| 88  | ค่าบริการนำขี้เถ้าเผาไหม้ ยาว 3 เมตร กว. 15 ซม.                                              | บาท | 168.22   |
| 89  | ค่าบริการนำขี้เถ้าเผาไหม้ ยาว 3 เมตร กว. 20 ซม.                                              | บาท | 273.37   |
| 90  | ค่าขนถ่ายวัสดุขี้เถ้า 14                                                                     | กก. | 54.67    |
| 91  | ค่าขนถ่ายวัสดุขี้เถ้า 18                                                                     | กก. | 66.36    |
| 92  | ค่าบริการนำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 3 เมตร กว. 33 x 42 ซม. สลักเหล็ก ยาว 3 เมตร กว. 33 x 42 ซม. | บาท | 12.85    |
| 93  | ค่าบริการนำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 3 เมตร กว. 33 x 42 ซม.                                      | บาท | 36.45    |
| 94  | ค่าบริการนำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 3 เมตร กว. 33 x 42 ซม.                                      | บาท | 36.45    |
| 95  | ค่าบริการนำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 3 เมตร กว. 33 x 42 ซม.                                      | บาท | 43.93    |
| 96  | ค่าบริการนำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 3 เมตร กว. 33 x 42 ซม.                                      | บาท | 53.27    |
| 97  | ค่าบริการนำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 3 เมตร กว. 33 x 42 ซม.                                      | บาท | 42.99    |
| 98  | ค่าบริการนำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 3 เมตร กว. 33 x 42 ซม.                                      | บาท | 56.08    |
| 99  | ค่าบริการนำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 3 เมตร กว. 33 x 42 ซม.                                      | บาท | 60.75    |
| 100 | ค่าบริการนำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 3 เมตร กว. 33 x 42 ซม.                                      | บาท | 70.09    |
| 101 | ค่าบริการนำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 3 เมตร กว. 33 x 42 ซม.                                      | บาท | 51.40    |
| 102 | ค่าบริการนำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 3 เมตร กว. 33 x 42 ซม.                                      | บาท | 64.49    |
| 103 | ค่าบริการนำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 3 เมตร กว. 33 x 42 ซม.                                      | บาท | 40.19    |
| 104 | ค่าบริการนำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 3 เมตร กว. 33 x 42 ซม.                                      | บาท | 43.93    |
| 105 | ค่าบริการนำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 3 เมตร กว. 33 x 42 ซม.                                      | บาท | 52.34    |
| 106 | ค่าบริการนำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 3 เมตร กว. 33 x 42 ซม.                                      | บาท | 230.85   |
| 107 | ค่าบริการนำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 3 เมตร กว. 33 x 42 ซม.                                      | บาท | 288.32   |
| 108 | ค่าบริการนำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 3 เมตร กว. 33 x 42 ซม.                                      | บาท | 188.79   |
| 109 | ค่าบริการนำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 3 เมตร กว. 33 x 42 ซม.                                      | บาท | 128.97   |
| 110 | ค่าบริการนำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 3 เมตร กว. 33 x 42 ซม.                                      | บาท | 205.61   |
| 111 | ค่าบริการนำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 3 เมตร กว. 33 x 42 ซม.                                      | บาท | 1,205.61 |
| 112 | ค่าบริการนำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 3 เมตร กว. 33 x 42 ซม.                                      | บาท | 1,700.93 |
| 113 | ค่าบริการนำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 3 เมตร กว. 33 x 42 ซม.                                      | บาท | 3,665.42 |

|     |                                                                              |         |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 114 | กระจกใสหนา 5 มม.                                                             | ตร.พต   | 32.71    |
| 115 | กระจกใสหนา 6 มม.                                                             | ตร.พต   | 35.52    |
| 116 | กระเบื้องเคลือบผิวเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.40 มม. ทรายดำ                     | แผ่น    | 142.06   |
| 117 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                | ลบ.พ.   | 697.20   |
| 118 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.พ.   | 681.31   |
| 119 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.พ.   | 607.48   |
| 120 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร                              | ลบ.พ.   | 598.13   |
| 121 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.พ.   | 698.13   |
| 122 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.พ.   | 614.49   |
| 123 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.พ.   | 489.25   |
| 124 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                 | ลบ.พ.   | 617.29   |
| 125 | ไม้ยางเคลือบผิวเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                              | กระป๋อง | 512.15   |
| 126 | ไม้ยางเคลือบผิวเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี                                 | กระป๋อง | 625.23   |
| 127 | ไม้ยางเคลือบผิวเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี                             | กระป๋อง | 993.46   |
| 128 | ไม้ยางเคลือบผิวเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี                              | กระป๋อง | 212.15   |
| 129 | ไม้ยางเคลือบผิวเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)                      | กระป๋อง | 331.78   |
| 130 | ไม้ยางเคลือบผิวเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี                             | กระป๋อง | 1,975.70 |
| 131 | ไม้ยางเคลือบผิวเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไลท์น (Jotatough HiShield Matt)       | กระป๋อง | 450.47   |
| 132 | ไม้ยางเคลือบผิวเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไลท์น (Jotatough HiShield Matt)      | กระป๋อง | 1,381.31 |
| 133 | สีรองพื้นใสใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี เบอร์ 1611                      | กระป๋อง | 382.24   |
| 134 | สีรองพื้นใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                                   | กระป๋อง | 308.41   |
| 135 | สีรองพื้นใหม่ ชนิดทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 7700 )             | กระป๋อง | 286.92   |
| 136 | สีรองพื้นใหม่ ชนิดทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 7700)             | กระป๋อง | 1,343.93 |
| 137 | สีรองพื้นใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราซิลิโคน (SP1000)                            | กระป๋อง | 357.01   |
| 138 | ไม้ยางเคลือบผิวเงา ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเคอรี่บีน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202) | กระป๋อง | 881.78   |
| 139 | สีอะครีลิคสีน้ำ ขนาด 3.79 ลิตร ตรา เชน โคลท์ วู้ดสเตน อควา                   | กระป๋อง | 163.55   |
| 140 | ไม้ยางเคลือบผิวเงาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเคอรี่บีน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404) | กระป๋อง | 1,179.91 |
| 141 | แล็กเกอร์ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                                | กระป๋อง | 521.03   |
| 142 | ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา AAA                                             | กระป๋อง | 149.53   |
| 143 | ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา SETKO                                           | กระป๋อง | 166.36   |
| 144 | กระดาษทรายขัดไม่เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ทรายละเอียด 3 ตรา                   | โหล     | 100.93   |

|     |                                                                             |      |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 145 | กระดาษทรายขัดไม่เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตีจระเข้ 3 ตี                      | โหล  | 89.72    |
| 146 | กระดาษทรายขัดไม่เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว                                    | โหล  | 61.68    |
| 147 | กระดาษทรายขัดไม่เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว                                    | โหล  | 72.90    |
| 148 | กระดาษทรายขัดไม่เบอร์ 3.5 ขนาด 70 x 200 ซม.                                 | บาน  | 596.26   |
| 149 | กระดาษทรายขัดไม่เบอร์ 3.5 ขนาด 70 x 200 ซม.                                 | บาน  | 481.31   |
| 150 | กระดาษทรายขัดไม่เบอร์ 3.5 ขนาด 80 x 200 ซม.                                 | บาน  | 453.27   |
| 151 | กระดาษทรายขัดไม่เบอร์ 3.5 ขนาด 80 x 200 ซม.                                 | บาน  | 750.47   |
| 152 | กระดาษทรายขัดไม่เบอร์ 1/2" ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกรีด | บาน  | 1,198.13 |
| 153 | กระดาษทรายขัดไม่เบอร์ 2" x 4" ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม่กรีด 2" x 4"         | ชุด  | 808.41   |
| 154 | ตะปัดไม้ ขัดผิว ขนาด 3 นิ้ว                                                 | กก.  | 47.20    |
| 155 | ตะปัดไม้ ขัดผิว ขนาด 3" - 4"                                                | กก.  | 56.07    |
| 156 | ตะปัดไม้ ขัดผิว ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13                                        | กก.  | 74.77    |
| 157 | ตะปัดไม้ ขนาด 3"                                                            | ชุด  | 3.74     |
| 158 | ตะปัดไม้ ขนาด 4"                                                            | ชุด  | 3.74     |
| 159 | ขดลวดประตู ขนาด 6"                                                          | อื่น | 3.74     |
| 160 | ขดลวดประตู ขนาด 8"                                                          | อื่น | 4.67     |
| 161 | กลอนตู้เหล็ก ขนาด 6 นิ้ว                                                    | อื่น | 9.35     |
| 162 | แผ่นไม้เคลือบสี ประตู 1 ประตู 50 ซม./ฝั่ง ตีจระเข้ (บาน)                    | อื่น | 2,429.91 |
| 163 | แผ่นไม้เคลือบสี ประตู 50 ซม./ฝั่ง ตีจระเข้ SCG สตรีไลท์                     | อื่น | 2,682.25 |
| 164 | แผ่นไม้เคลือบสี ประตู 50 ซม./ฝั่ง ตีจระเข้                                  | อื่น | 2,598.13 |
| 165 | แผ่นไม้เคลือบสี ประตู 50 ซม./ฝั่ง ตีจระเข้ 299                              | อื่น | 2,242.99 |
| 166 | แผ่นไม้เคลือบสี ประตู 50 ซม./ฝั่ง ตีจระเข้                                  | อื่น | 2,747.66 |
| 167 | แผ่นไม้เคลือบสี ประตู 50 ซม./ฝั่ง ตีจระเข้                                  | อื่น | 2,093.46 |
| 168 | แผ่นไม้เคลือบสี ประตู 3.5 ซม. ตีจระเข้                                      | กก.  | 439.25   |
| 169 | แผ่นไม้เคลือบสี ประตู 250 ซม. ตีจระเข้                                      | กก.  | 128.04   |
| 170 | แผ่นไม้เคลือบสี ประตู 250 ซม. ตีจระเข้                                      | กก.  | 134.58   |
| 171 | แผ่นไม้เคลือบสี ประตู 500 ซม. ตีจระเข้                                      | กก.  | 250.00   |
| 172 | แผ่นไม้เคลือบสี ประตู 250 ซม. ตีจระเข้                                      | กก.  | 196.26   |
| 173 | แผ่นไม้เคลือบสี ประตู 500 ซม. ตีจระเข้                                      | กก.  | 317.76   |
| 174 | แผ่นไม้เคลือบสี ประตู 500 ซม. ตีจระเข้                                      | กก.  | 261.68   |

|     |                                               |          |          |
|-----|-----------------------------------------------|----------|----------|
| 175 | น้ำปลากระเทียมรสดี ชนิดรสเข้มข้น 250 กรัม ขวด | กิโลกรัม | 144.86   |
| 176 | วุ้นหมาน                                      | กิโลกรัม | 607.48   |
| 177 | วุ้นลบเบอร์ 1 1 กิโลกรัม                      | กิโลกรัม | 356.70   |
| 178 | วุ้นลบ 3/4" 1 กิโลกรัม                        | กิโลกรัม | 389.72   |
| 179 | วุ้นลบ 1/2" 1 กิโลกรัม                        | กิโลกรัม | 230.38   |
| 180 | วุ้นลบ 1/2" 15 - 30 กรัม                      | กิโลกรัม | 280.37   |
| 181 | วุ้นลบ 1/2" (ผง) 1 กิโลกรัม                   | กิโลกรัม | 107.48   |
| 182 | วุ้นลบ 1/2" 1 กิโลกรัม                        | กิโลกรัม | 82.24    |
| 183 | วุ้นลบ 1/2" 1 กิโลกรัม                        | กิโลกรัม | 96.26    |
| 184 | วุ้นลบ 1/2" 1 กิโลกรัม                        | กิโลกรัม | 137.85   |
| 185 | วุ้นลบ 1/2" 1 กิโลกรัม                        | กิโลกรัม | 72.43    |
| 186 | วุ้นลบ 1/2" 1 กิโลกรัม                        | กิโลกรัม | 929.91   |
| 187 | วุ้นลบ 1/2" 1 กิโลกรัม                        | กิโลกรัม | 1,373.83 |
| 188 | วุ้นลบ 1/2" 1 กิโลกรัม                        | กิโลกรัม | 1,345.79 |
| 189 | วุ้นลบ 1/2" 1 กิโลกรัม                        | กิโลกรัม | 2,163.55 |
| 190 | วุ้นลบ 1/2" 1 กิโลกรัม                        | กิโลกรัม | 1,112.15 |
| 191 | วุ้นลบ 1/2" 1 กิโลกรัม                        | กิโลกรัม | 1,242.99 |
| 192 | วุ้นลบ 1/2" 1 กิโลกรัม                        | กิโลกรัม | 2,429.91 |
| 193 | วุ้นลบ 1/2" 1 กิโลกรัม                        | กิโลกรัม | 1,749.53 |
| 194 | วุ้นลบ 1/2" 1 กิโลกรัม                        | กิโลกรัม | 3,000.00 |
| 195 | วุ้นลบ 1/2" 1 กิโลกรัม                        | กิโลกรัม | 897.20   |
| 196 | วุ้นลบ 1/2" 1 กิโลกรัม                        | กิโลกรัม | 1,186.92 |
| 197 | วุ้นลบ 1/2" 1 กิโลกรัม                        | กิโลกรัม | 570.09   |
| 198 | วุ้นลบ 1/2" 1 กิโลกรัม                        | กิโลกรัม | 1,116.82 |
| 199 | วุ้นลบ 1/2" 1 กิโลกรัม                        | กิโลกรัม | 607.48   |
| 200 | วุ้นลบ 1/2" 1 กิโลกรัม                        | กิโลกรัม | 953.27   |
| 201 | วุ้นลบ 1/2" 1 กิโลกรัม                        | กิโลกรัม | 35.05    |
| 202 | วุ้นลบ 1/2" 1 กิโลกรัม                        | กิโลกรัม | 162.81   |
| 203 | วุ้นลบ 1/2" 1 กิโลกรัม                        | กิโลกรัม | 20.56    |

|     |                                                      |      |          |
|-----|------------------------------------------------------|------|----------|
| 204 | หลอดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ๓ ฟุต | หลอด | 60.75    |
| 205 | หลอดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ๓ ฟุต | หลอด | 56.07    |
| 206 | หลอดไฟฟ้าแบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ๓ ฟุต               | ดวง  | 22.43    |
| 207 | ปลั๊กไฟแบบเกลียว ขนาด 307 วัตต์                      | ชิ้น | 1,168.22 |
| 208 | ปลั๊กไฟแบบเกลียว ขนาด 17389X วัตต์                   | ชิ้น | 1,020.56 |
| 209 | ปลั๊กไฟแบบเกลียว ขนาด 005 วัตต์                      | ชิ้น | 925.23   |
| 210 | ปลั๊กไฟแบบเกลียว ขนาด 002 วัตต์                      | ชิ้น | 794.39   |
| 211 | ปลั๊กไฟแบบเกลียว ขนาด 17336X วัตต์                   | ชิ้น | 807.48   |
| 212 | ปลั๊กไฟแบบเกลียว ขนาด 834 วัตต์                      | ชิ้น | 420.56   |
| 213 | ปลั๊กไฟแบบเกลียว ขนาด 17394X วัตต์                   | ชิ้น | 393.46   |
| 214 | ปลั๊กไฟแบบเกลียว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ๘ วัตต์             | ชิ้น | 317.76   |

\* หมายเหตุ : Price List

หมายเหตุ : ผู้จำหน่ายไฟฟ้าสามารถขอใบเสนอราคาได้ตามความต้องการใช้ไฟฟ้าจากผู้จำหน่ายไฟฟ้า

ค้นหาสถานี:

บุรีรัมย์

เมืองบุรีรัมย์

มีนาคม

2568

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกทุกภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

(หน่วย: บาท/ลิตร)

\* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษี)

| วัน - เวลา       | ดีเซล Diesel | แก๊สโซฮอล์ E85 Gasohol E85 | แก๊สโซฮอล์ E20 Gasohol E20 | แก๊สโซฮอล์ 91 Gasohol 91 | แก๊สโซฮอล์ 95 Gasohol 95 | เบนซิน | ยูโร 5 ดีเซล Euro 5 Diesel | ยูโร 5 แก๊สโซฮอล์ 95 Euro 5 Gasohol 95 |
|------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|----------------------------------------|
| 11-03-2568 06:00 | 33.36        | 31.21                      | 32.86                      | 34.70                    | 36.07                    | 43.36  | 45.36                      | 43.66                                  |
| 06-03-2568 06:00 | 33.36        | 31.61                      | 33.16                      | 35.00                    | 36.37                    | 43.66  | 45.36                      | 43.96                                  |

### ข้อพิจารณา

ประธานคณะกรรมการฯ ได้นัดประชุมและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองต่อ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองต่อ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไล่ทางกลบดินตามสภาพ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กำหนด งบประมาณ ๓๔๓,๒๐๐ บาท(สามแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)สำหรับก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองต่อ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองต่อ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑ สายทาง นั้น เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ และที่ประชุมมีมติเห็นสมควร กำหนดราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๓,๐๐๐.- บาท(สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม ระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น งวดเดียว

### ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติกำหนดราคากลางที่จะจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองต่อ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองต่อ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไล่ทางกลบดินตามสภาพ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กำหนด งบประมาณ ๓๔๓,๒๐๐ บาท(สามแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)สำหรับก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองต่อ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองต่อ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑ สายทาง ในวงเงิน ๓๔๓,๒๐๐ บาท(สามแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)โดยเบิกจ่ายจากเงิน หมวดค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(ลงชื่อ)

(นายอรุณชาติ ทบลม)

ประธานกรรมการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุมาพร ชัยศรี)

กรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายวัฒนา บุญมี)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัด อบต.นาโพธิ์

- เพื่อโปรดพิจารณา/ควรดำเนินการตามระเบียบ

(นายพรมมา นาคเหนือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

คำสั่ง

- เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายไสว พลสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์